



Doğalgazlı - Elektrikli Radyant Isıtma Sistemleri

- **Türkiye’de İlk: Seramik Cam**
- **Dünyada İlk: Fanlı Sistem**
- **Dünyada İlk: 3 Kademe Isı Kontrolü**



SERAMİK RADYANTLAR

MRC Kafe Serisi

- » Display Ekran
- » Uzaktan Kumanda
- » 3 Kademe
- » Camlı Tasarım
- » Fanlı Tasarım



Model	Güç (kW)	Isıtma Alanı (m ²)	D.Gaz Tüketim (m ³ /h)	Ebatlar (cm)
MRC 6	6,4	7 - 12	0,40 - 0,60	68 x 43 x 17
MRC 8	8,0	8 - 14	0,50 - 0,83	76 x 43 x 17
MRC 10	9,6	10 - 16	0,62 - 1,00	85 x 43 x 17
MRC 12	12,8	12 - 18	0,80 - 1,30	100 x 43 x 17
MRC 16	16,0	18 - 26	1,00 - 1,66	116 x 43 x 17
MRC 20	19,2	20 - 30	1,25 - 2,00	135 x 43 x 17

SBC Patio Kafe Serisi


- » Display Ekran
- » Uzaktan Kumanda
- » 2 Kademe



Model	Güç (kW)	Isıtma Alanı (m ²)	D.Gaz Tüketim (m ³ /h)	Ebatlar (cm)
SBC 8	11,4	12 - 18	0,80 - 1,20	110 x 37 x 26
SBC 12	17,1	18 - 26	1,20 - 1,80	150 x 37 x 26
SBC 16	22,8	24 - 32	1,40 - 2,37	190 x 37 x 26

GH Endüstriyel Seri

- » Endüstriyel Kullanım İçin
- » Opsiyonel Uzaktan Kumanda
- » Yüksek Isıtma Kapasitesi



Model	Güç (kW)
GH 7	7
GH 11	11
GH 18	18,2
GH 23	22
GH 36	36,4



BORULU RADYANT - SICAK HAVA ÜRETECİ

Zenit Serisi


- » 3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18m tek boru (düz).
- » 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 10,5 - 12m U boru tipi.
- » 12 - 22 - 30 - 38 - 48 - 58 kW kapasitelerde.

- » U sistemde ayrı - çift reflektör avantajı.
- » Düz boruluda alçak montaj imkanı.



Mira GTV Doğalgazlı Hermetik Sıcak Hava Üreteçleri

- » 27-33-40-48-58-68-88-108-116 kW kapasite seçenekleri.
- » Axiyal fanlı sistem.



ELEKTRİKLİ ISITICILAR

Mira Infra Nano Elektrikli Isıtıcı (yüksek montaj)

- » Opsiyonel Uzaktan Kumanda
- » Opsiyonel Oda Termostatı



Mira Infra Nano Elektrikli Isıtıcı (alçak montaj)

- » Opsiyonel Uzaktan Kumanda
- » Opsiyonel Oda Termostatı



Mira Isıtan Masa

- » Telefon Şarjları Prizi
- » Ayarlanabilir Yükseklik

